

Demande d'autorisation préalable

	cerfa
N°	14798*01

Ministère chargé de l'environnement

de nouvelle installation	
de remplacement	
de modification	

d'un dispositif ou d'un materiel supportant de la publicité, une préenseigne ou une enseigne

Livre V - Titre VIII	- Chapitre 1 ^{er} - art.	L. 581-9 et L. S	581-44 , R. 581-9 à R.	581-21 du code de l	l'Environnement	
Date de réception	Dos	Cadre résen sier transmis à	vé à l'administration	Numéro d'au	utorisation	
bate de reception		_//_				
/		préfet de rég	AP -			
			spositif visé par	la demande d	'autorisation	
Un imprimé ne peut conc Lorsque plusieurs dispositif				seul imprimé peut é	être renselgné.	
Lorsque plus de 3 enseign	nes sont installées po	our une même	e activité, un second			HART P.
1. Identité du déc		nt d'exploit	ter le dispositif			
Vous êtes un particulie	r: Ma	adame 🔲	Monsieur			
Nom			Prénom			
Vous êtes une personn Dénomination	e morale ;		Raison sociale :			
N° SIRET			reason sociale.	Forme juridique		
Représentant de la per	rsonne morale Ma	adame 🔲	Monsieur 🔲			
Nom			Prénom			
2. Coordonnées d	u déclarant					
Adresse : Numéro	Extension		Lieu-dit ou boite pos	stale		
Voie Voie	Exterision		Lied dit od boite pos	itale .		
Code postal		Localité	(
N° de téléphone			N° de téléco	opie		
Adresse électronique	A Comme	in the same	cristo final marie inc	al se punanta		hille
3. Localisation d'in	nstallation du c	ou des disp	oositifs			
Département		Commune				
Adresse						
4. Enseignes						
4. Enseignes Situation de l'activité	RDC 🔲	Ftaga(s) n°				
	RDC 🗖	Etage(s) n°				
4.1. Enseigne n°1	aralatá a .					
Support de l'enseigne p		Caalláa au a			(Arlauman à 1 ma?)	
Sur toiture Sur façade	nara	scellee au s allèle à la faça	ol ou installée directe		aire à la façade	
Sur raçade Sur clôture		vent ou marq			Sur garde-corps	
Enseigne à faisceau de			ssance de la source		- garao 601p3	
Type d'enseigne						
Lettres individuelles		Bandeau supp	port 🗖	Enseig	ne double-face	
Autre (précisez) :						

	Enseigne lumineuse		Oui		Non						,
	Projection ou transparence		1	ettre	découpées		Clign	notante (pharmacie et services d'urgence)			
	Numérique				Autre		P	Précisez :			
	Luminance maximale:	(de jour		C	d/m²		de nuit			cd/m²
	Efficacité lumineuse					m/W					
	Extinction prévue : (horaires indicatif)										
Caractéristiques et dimensions											
	Couleur: fond						lettres	F. I. Viel Laborate			
	Largeur,m	Н	auteur		,m_	Fn	aisseur	cm	Surface		m²
	Saillie par rapport au bâtimen			Iror si					Juliace		
	Hauteur libre au dessus du niv			101 30	The second second	_mètre		Saillie sur la	a façade	ha <u>osar ers</u>	cm
	Largeur de la rue			- 1		mètre			du trottoir		
	4.2. Enseigne n°2						rien i				
	Support de l'enseigne projeté	0.									
	Sur toiture			Scoll	óo au sol ou	instal	láo diro	ctement sur le	sal (supária	uros à 1 m²)	
	Sur façade				èle à la faça					à la façade	
	Sur clôture				ent ou marqu			perpe		garde-corps	
								a da la courac	Sui C	jaide-corps	
	Enseigne à faisceau de rayon	пет	entiase			P	uissarice	e de la source			
	Type d'enseigne								Franklause	alavdala 6a a a	
	Lettres individuelles	_		В	andeau sup	port			Enseigne	double-face	
	Précisez :		0.4								
	Enseigne lumineuse		Oui	- 44	Non		Ollana	- t - u t - (u t - u - u			
	Projection ou transparence			ettre	découpées		Clign	otante (pharma	icie et servic	es a urgence)	ч
	Numérique		Autre	_	Préc			على سام		*	-1/- 2
	Luminance maximale :	(de jour				cd/m²	de nuit			cd/m²
	Efficacité lumineuse						lm/W				
	Extinction prévue : (horaires in		tir)								
	Caractéristiques et dimension	IS									
	Couleur: fond						lettres		06		
	Largeur,m		auteur		,m		aisseur	cm	Surface		m²
	Saillie par rapport au bâtimen Hauteur libre au dessus du niv			irer sc	ır ie pian de		mètres		la façade		cm
	Largeur de la rue						mètres		du trottoir		
i	4.3. Enseigne n°3					199				O'THE	
	Support de l'enseigne projeté	е.									
	Sur toiture			Scell	ée au sol ou	Insta	lée dire	ectement sur le	sol (supária	uros à 1 m²)	
	Sur façade :				èle à la faç					à la façade	
	Sur clôture	П			ent ou marq			perpe		garde-corps	
	Enseigne à faisceau de rayon	nem						e de la source	Sur	garde-corps	
	Type d'enseigne	menn	ont last	,1			uissarice	c de la source			
	Lettres individuelles			D.	andeau sup	oort			Ensolano	double-face	
	Précisez :	7		Dò	andeau sup	JUIT	_		chiseighe (Jouble-lace	J
			Oui		Non						
	Enseigne lumineuse			ottro	découpées		Cllows	otanta (nhama	olo et essils	os du racia \	
	Projection ou transparence	<u> </u>	Autre				Ciign	otante (pharma	acie et servic	es a algence)	U
	Numérique			_	Préci		cd/m²	الرجي والم			/ma2
	Luminance maximale:	(de jour				cu/m²	de nuit		cd/	1114

Efficacité lumineuse		lm/W		
Extinction prévue : (horaires indicatif)				
Caractéristiques et dimensions				
Couleur: fond	a distance in	ettres	Blood File (A	dermin in
Largeur,m Hauteu	ır,m Epa	isseurcm Surfa	ace _	,m²
Saillie par rapport au bâtiment (à faire fi	gurer sur le plan de masse	côté - pièce AP2)		
Hauteur libre au dessus du niveau du sol	;m	nètres Saillie sur la faça	ade	_ , cm
Largeur de la rue	,m	nètres Largeur du tro	ttoir	_ ,cm
4.4. Autres enseignes existantes	pour le même établiss	sement		
Enseigne sur toiture :	Nombre	Surface cumulée		,m²
Enseigne sur façade :	Nombre	Surface cumulée	_	,m²
Enseigne scellée au sol ou installée directement sur le sol (supérieure à 1m²)	Nombre			
4.5. Surface cumulée des enseigne établissement)	nes installées et des e	nseignes existantes (po	our le mêr	ne
Surface cumulée des enseignes sur toiture,m² de l'établissement	Surface cumulée des enseignes sur façade de l'établissement	Surface,m² faccommer	çade	,m²
4.6. Cas particulier du lieu où son	t localisées les enseig	nes		
L'activité est-elle située dans une zone d	ouverte par un RLP:		Oui 🔲	Non 🔲
Zonage du règlement local de publicité				TWO IS NOT THE
S'agit-il d'enseigne(s) temporaire(s)?			Oui 🔲	Non 🗖
Durée d'installation				
Enseigne(s) apposée(s) sur un immeuble immeuble, sur un immeuble inscrit à l'inv			Oui 🗖	Non 🚨
Précisez				
Enseigne(s) apposée(s) sur un monumer national, une réserve naturelle ou sur un			Oui 🗖	Non 🗖
Précisez		Hitelian Commence		A Little Delivery
Enseigne(s) apposée(s) dans un secteur	sauvegardé (R. 581-16 II 3°	° du CE)	Oui 🗖	Non 🗖
Précisez				
Enseigne(s) apposée(s) dans une zone o paysager, (ZPPAUP) ou une aire de mise patrimoine (AMVAP) (R. 581-16 II 4° du C	e en valeur de l'architectu		Oui 🗖	Non 🗖
Précisez				A A STATE OF
Enseigne(s) apposée(s) dans une zone o parc naturel régional, dans un site inscrit d'adhésion d'un parc national, dans un une zone de protection spéciale) (L. 581	à l'inventaire ou sa zone de zone Natura 2000 (zone	de protection, dans l'aire	Oul 🗖	Non 🗖
Précisez				
5. Dispositif lumineux (à l'exclu	sion des concessior	ns de mobilier urbain,	des disp	ositifs de
micro-affichage, et des dispo				
par transparence)				
5.1. Localisation du dispositif ou	du matériel			
Propriété privée		Domaine public		
Superficie du terrain (hors domaine public)	, m² Référ	ence cadastrale (indicative)	
Propriété privée : Longueur du côté de l'unité foncière bordant la voie publique		Domaine public : ueur du côté l'unité foncière dant l'emplacement prévu		mètres

	otoo par ie	apport : (uni	quement	dispos	sitifs scellés	au sol ou installé	és dire	ectement su	r le sol)	
Aux limites séparatives de propriété (hors domaine public) ——, —— mètre			_ mètres	aux baies des immeubles situées sur des fonds voisins, mètres						
Si la commune d'installation est dotée d'un Règlement local de publicité :										
Zonage du règlement local o	de publicité	(indicatif)								
Si l'installation a lieu hors agg	glomération	n :								
Emprise d'aéroport			de gare erroviaire		Pér	imètre d'un éta commerc		ement de d élimité par		
5.2. Nature du dispositif	ou du m	atériel								
Dispositifs muraux										
Sur mur :		Nombre	li decen		y	For	mat			
Sur clôture :		Nombre				For	mat			
Sur pallssade :		Nombre				For	mat			
Autre (précisez)		Nombre				For	mat			
Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le so	ol .	Nombre				For	mat			
Nombre de faces :	Si	mple-face				Double-fa	ace			
Dispositifs sur toiture		Nombre				For	mat	200		
Caractéristiques de la public	ité lumineu	ise								
Durée d'installation								(8 ans	maxim	um)
Lettres découpées		Aut	tre (précis	sez):						
Numérique		A ima	ages anin	nées		images fixes		Vidéo		
Luminance maximale:		de jour								
arrimanio mammaro i		de jour			cd/m²	de ņuit			cd	/m²
		de jour			cd/m²	de ņuit de nuit				/m² /m²
Luminance moyenne :			W Consc	omma	cd/m²		nume	érique)	cd	
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse :		de jour	W Consc	omma	cd/m²	de nuit	nume	érique)	cd	/m²
Luminance moyenne ; Efficacité lumineuse ; Extinction prévue : horaires	ı matérie	de jour Im/\			cd/m² ation électr	de nuit ique <i>(dispositif</i>			cd k	/m² kWh
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse : Extinction prévue : horaires 5.3. Autres dispositifs ou	ı matérie	de jour Im/\			cd/m² ation électr	de nuit ique <i>(dispositif</i>			cd k	/m² kWh
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse : Extinction prévue : horaires 5.3. Autres dispositifs ou Dispositifs muraux	ı matérie	de jour Im/\			cd/m² ation électr	de nuit ique <i>(dispositif</i> allation sur u			cd k	/m² kWh
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse : Extinction prévue : horaires 5.3. Autres dispositifs ou Dispositifs muraux Sur mur :	ı matérie	de jour Im/\ Is existant			cd/m² ation électr	de nuit ique <i>(dispositif</i> u llation sur u l Fori	ne p		cd k	/m² kWh
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse : Extinction prévue : horaires 5.3. Autres dispositifs ou Dispositifs muraux Sur mur : Sur clôture :	ı matérie	de jour Im/V Is existant Nombre			cd/m² ation électr	de nuit ique (dispositif ullation sur ui Fori	ne p		cd k	/m² kWh
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse : Extinction prévue : horaires 5.3. Autres dispositifs ou Dispositifs muraux Sur mur : Sur clôture : Sur palissade :	ı matérie	de jour Im/V Is existant Nombre Nombre			cd/m² ation électr	de nuit ique (dispositif illation sur ui Fori Fori	ne p		cd k	/m² kWh
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse : Extinction prévue : horaires		de jour Im/V Is existant Nombre Nombre Nombre			cd/m² ation électr	de nuit ique (dispositif illation sur ui Fori Fori Fori	ne p mat mat mat		cd k	/m² kWh
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse : Extinction prévue : horaires 5.3. Autres dispositifs ou Dispositifs muraux Sur mur : Sur clôture : Sur palissade : Autre : (précisez) Dispositifs scellés au sol ou		de jour Im/V Is existant Nombre Nombre Nombre Nombre			cd/m² ation électr	de nuit ique (dispositif illation sur ui Fori Fori Fori Fori	me p mat mat mat mat		cd k	/m² kWh
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse : Extinction prévue : horaires 5.3. Autres dispositifs ou Dispositifs muraux Sur mur : Sur clôture : Sur palissade : Autre : (précisez) Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le so		de jour Im/V Is existant Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre			cd/m² ation électr	de nuit ique (dispositif illation sur ui Fori Fori Fori Fori	mat mat mat mat mat		cd k	/m² kWh
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse : Extinction prévue : horaires 5.3. Autres dispositifs ou Dispositifs muraux Sur mur : Sur clôture : Sur palissade : Autre : (précisez) Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le so Dispositifs sur toiture	ol .	de jour Im/V Is existant Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre	sur le to	errai	cd/m² ation électr n (si insta	de nuit ique (dispositif illation sur ui Fori Fori Fori Fori	mat mat mat mat mat mat	ropriété p	cd k	/m² kWh
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse : Extinction prévue : horaires 5.3. Autres dispositifs ou Dispositifs muraux Sur mur : Sur clôture : Sur palissade : Autre : (précisez) Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le so Dispositifs sur toiture . Installation de public d'affichage (à l'exclusi	ol cité lumir	de jour Im/V Is existant Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre	sur le t	errai	cd/m² ation électr n (si insta	de nuit ique (dispositif ullation sur un Forn Forn Forn Forn Forn Forn Forn Forn Forn	mat mat mat mat mat mat	ropriété p	cd k orivée	/m² kWh
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse : Extinction prévue : horaires 5.3. Autres dispositifs ou Dispositifs muraux Sur mur : Sur clôture : Sur palissade : Autre : (précisez) Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le so Dispositifs sur toiture . Installation de public d'affichage (à l'exclusitransparence) N'indiquez ici que le nombre	ol cité lumir ion des d de disposi	de jour Im/V Is existant Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre stifs concern	sur le to mobili supporta	errai ier u ant c	cd/m² n (si insta rbain da les affich	de nuit ique (dispositif illation sur ui Fori Fori Fori Fori Fori Fori curs le cadre es éclairées cisez sur la piè	matematematematematematematematematemate	une conc projection	cd k orivée	/m² kWh
Luminance moyenne : Efficacité lumineuse : Extinction prévue : horaires 5.3. Autres dispositifs ou Dispositifs muraux Sur mur : Sur clôture : Sur palissade : Autre : (précisez) Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le so Dispositifs sur toiture . Installation de public d'affichage (à l'exclusitransparence) N'indiquez ici que le nombre leurs nature, format, localisati	ol cité lumir ion des d de disposi	de jour Im/V Is existant Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre stifs concern	sur le to mobili supporta	ier u ant c	cd/m² ation électr n (si insta rbain da les affich ession, pré les immeul	de nuit ique (dispositif fori fori Fori Fori Fori Fori Fori cons le cadre es éclairées cisez sur la piè bles situés sur la	matematematematematematematematematemate	une cond projection	cd k orivée	/m² kWh
Luminance moyenne: Efficacité lumineuse: Extinction prévue: horaires 5.3. Autres dispositifs ou Dispositifs muraux Sur mur: Sur clôture: Sur palissade: Autre: (précisez) Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol dispositifs sur toiture . Installation de public d'affichage (à l'exclusitransparence) N'indiquez ici que le nombre leurs nature, format, localisaticalistica	ol ité lumir ion des d de disposi ion, distand	de jour Im/V Is existant Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre stifs concern	sur le to mobili supporta	ier u ant c	cd/m² ation électr n (si insta rbain da les affich ession, pré les immeul	de nuit ique (dispositif allation sur ui Fori Fori Fori Fori Fori cins le cadre es éclairées cisez sur la piè oles situés sur le -affiches : No	mat mat mat mat mat contact part contact par	une cond projection	cd k orivée	/m² kWh

publicité lumineuse (à l'exclusion des dispositifs supportant des affiches éclairées par									
projection ou par transpa	arence)								
CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR									
Surface de la devanture commerciale, m² La surface cumulée des dispositifs déclarés et délà présents pe pout excéder le divième de la surface de la									
La surface cumulée des dispositifs déclarés et déjà présents ne peut excéder le dixième de la surface de la devanture commerciale, dans la limite de 2 m²									
Nature des dispositifs	les dispositifs								
Surface	e, m² Nombre,	m²							
Surface	e, m² Nombre / Cumul,	m²							
Surface	e, m² Nombre Cumul,	m²							
	Surface cumulée des dispositifs déclarés	m²							
Autres dispositifs de petit-format	t lumineux et non lumineux déjà installés sur la devanture concernée								
Surface	e, m² Nombre Cumul,	m²							
Surface		m²							
Surface	e, m² Nombre Cumul,	m²							
	Surface cumulée des dispositifs déjà installés,	m²							
Caractéristiques de la publicité le	lumineuse								
Durée d'installation		ım)							
Lettres découpées									
Numérique									
Luminance maximale									
Luminance moyenne		/m²							
Efficacité lumineuse	e lm/W								
8. Bâches									
8.1. Bâches de chantier									
Nature des travaux (précisez)									
Durée des travaux	BBC rénovation								
Emplacement de l'échafaudage									
Surface de la bâche	Surface de la publicité :,,,	_m²							
Durée d'installation de la bâche	(ne peut excéder l'utilisation effective des échafaudages pour les trava	ux)							
8.2. Emplacement de bâch	hes publicitaires								
8.2. Emplacement de bâch Type de support	hes publicitaires								
	hes publicitaires,m²								
Type de support		ım)							
Type de support Surface de la bâche	,m² (8 ans maximu	im)							
Type de support Surface de la bâche Durée d'installation	,m² (8 ans maximu	ım)							
Type de support Surface de la bâche Durée d'installation 9. Dispositif temporaire de Type de manifestation annoncée Date de la manifestation	,m² (8 ans maximu	ım)							
Type de support Surface de la bâche Durée d'installation 9. Dispositif temporaire de Type de manifestation annoncée Date de la manifestation annoncée	,m² (8 ans maximu	im)							
Type de support Surface de la bâche Durée d'installation 9. Dispositif temporaire de Type de manifestation annoncée Date de la manifestation	,m² (8 ans maximu	ım)							

10. Engagement du demandeur ou du mandataire						
J'atteste avoir qualité pour effectuer la Je certifie sur l'honneur l'exactitude de	a présente demande d'autorisation préalable. es renseignements ci-dessus.					
Fait à :	Le,					
Signature du demandeur						
 à la mairie où est envisagé publicité ou lorsqu'il s'agit dimension exceptionnelle 	e établie en 3 exemplaires et doit être adressé : é le dispositif: lorsque la commune est couverte p d'une demande concernant un emplacement ement où est envisagé le dispositif: lorsque la cor publicité	de bâche ou un dispositif de				

Si vous êtes un particulier: la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives contenues dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès de la mairie ou de la préfecture. Les données recueillies seront transmises au x services compétents pour l'instruction de votre demande.